

製品名	成分名	後発
EOB・フ リビ スリソ 10mL	カト キト酸ナトリウム	
EOB・フ リビ スリソ 5mL	カト キト酸ナトリウム	
KCL注20mEqリソ「テル」20mL	塩化カリウム	㊟
あ		
アイビ ーグ 皮下注70mg ^ハ ソ	イレヌマブ	
アイリ-ア硝子体内注射液40mg/mL	アフリハ ルセフト	予約
アクトビブ	乾燥 ^{AE} フィルスb型ワクチン（破傷風トキソイド 結合体）	
アコラン静注用1800	アノチロビ ソガ ソマ（遺伝子組換え）静注用	
アコラン静注用600	アノチロビ ソガ ソマ（遺伝子組換え）静注用	
アスコピ ル点滴静注液250mg「日医工」	アスコピ ル	㊟
アゾビ 皮下注225mgオトイソ イクター 1.5mL	フレマヌ マブ	
アスコビ ソ酸注射液「サイ」500mg/2mL	アスコビ ソ酸	㊟
アセトキ ーフ 3g注 500mL	酢酸リソゲ ル液（糖加）	㊟
アセリオ静注用1000mg/100mL	アセトミノフェン	
アタックスP注25mg/1mL	塩酸ヒド ロキシソ	
アタックスP注50mg/1mL	塩酸ヒド ロキシソ	
アダ リマブ BS皮下注40mg ^ハ ソ0.8「第一三共」	アダ リマブ	㊟ヒュミラ
アデ ホスLコ-ワ注40mg/2mL	アデ ノソ三リン酸二ナトリウム	
アトニ- O注5単位/1mL	オキソソ	
アド レナリソ注0.1%リソ「テル」1mL	アド レナリソ	㊟イレ ^ハ ソ
アトピ ソ注0.05%リソ「テル」	アトピ ソ硫酸塩水和物	㊟
アハ ン注7.5mg/mL20mL	塩酸ヒド バ カン水和物	
アービ タックス注射液100mg/20mL	セツキシマブ	
アブ ラキソ点滴静注用100mg	ハ クリタキセル	
アブ リホ 筋注用	組換えRSウイルスワクチン	
アブ レゾ リソ注射用20mg	ヒド ラゾソ	
アミオ タソ塩酸塩静注150mg「TE」	アミオ タソ	㊟
アミカソ硫酸塩注射液200mg「明治」	アミカソ塩酸塩	㊟アミカソ
アミルバ ソ点滴静注500mL	アミノ酸配合剤	
アミハ ン輸液200mL	アミノ酸配合剤	
アムビ ゴ ーム点滴静注用50mg	アムホテリソンB	
アルツデ ィスホ 関節注25mg	ヒアルロン酸ナトリウム	
アルブ ミナ-25%静注12.5g/50mL	人血清アルブ ミン	
アルブ ロスタゾ ルアルファデ クス注射用20 μ g「F」	アルブ ロスタゾ ルアルファデ クス	㊟ブ ロスタンデ ィン
アルブ ロスタゾ ル注10 μ g「F」	アルブ ロスタゾ ル	㊟アリブ ロスト
アルハ カソ硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	硫酸アルハ カソ	㊟ハハ カソ
い		
イオハ ミソ注300リソ 150mL	イオハ ミド ール	
イオブ ミト 300注リソ 100mL「BYL」	イオブ ミト	㊟ブ ロスコ-ブ
イオXソ300注リソ 100mL	イオXソ ール	
イオXソ350注リソ 135mL	イオXソ ール	
イバ トロソ酸静注1mgリソ「ト-ワ」	イバ トロソ酸ナトリウム水和物	㊟
イベ ニティ皮下注105mgリソ 1.17mL	ロモソヌ マブ	
イミグ ランキット皮下注3mg/0.5mL	コハク酸ヌマトリフ タン	
イリナカ塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	イリナカン塩酸塩	㊟
イリナカ塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	イリナカン塩酸塩	㊟
インゾ ーガルミン注20mg「AFP」 5mL	インゾ ーガルミン	
インスリン グ ラルギ ンBS注ミリオ ^ハ ソ「リリー」	インスリン グ ラルギ ン	㊟ラソタス注ソロスター
インデ ラル注射液2mg	ブ ロフ ラノール	
イントラホ ー入輸液20%100mL	ダイ ス 油	㊟
インフリキシマブ BS点滴静注用100mg「CTH」	インフリキシマブ	㊟レミケート
インフルインザ ーHAワクチン注1mL「生研」	インフルインザ ーHAワクチン	
インフルインザ ーHAワクチン注1mL「北里第一三共」2V	インフルインザ ーHAワクチン	

インフルエンザ HAワクチン注1mL「北里第一三共」シリンジ	インフルエンザ HAワクチン	
う		
ウレキソ注50mg/5mL	塩酸リトドリン	
ウパ°シ静注透析用100μgシリンジ	ウパ°シカルセトナトリウム	
ウパ°シ静注透析用25μgシリンジ	ウパ°シカルセトナトリウム	
ウパ°シ静注透析用50μgシリンジ	ウパ°シカルセトナトリウム	
ウログ°ラフィソ注60%20mL	アミド°トリゾ°酸ナトリウムメグ°ルミン	
ウロキナーゼ°静注用6万単位	ウロキナーゼ	
え		
エタ°ラホ°ソ点滴静注液30mg「ケミファ」	エタ°ラホ°ソ	◎ラジ°カット
エフエド°リン「カガ°中」注射液40mg	塩酸エフエド°リン	
エポ°ジ°ソ皮下注シリンジ 24000	エポ°イチソバ°ータ	
エチル注10mg 1%1mL	エチレフリソ	
エムガルティ皮下注120mgオ°オ°シ°シ°エクター	ガルカネズ°マフ°	
注射用エラスホ°ール100mg	シハ°レスタットナトリウム水和物	
エルソ°ニ注20S1mL	エルカト°ニ	
エルソ°ニ注40単位	エルカト°ニ	
エルネカ°NF1号輸液1000mL		
エルネカ°NF2号輸液1000mL		
塩酸ヒ°バ°カイン注シリンジ 2%「NP」	ヒ°バ°カイン	◎
お		
大塚蒸留水100mL	注射用水	
大塚食塩注10%20mL	塩化ナトリウム	
大塚生食250mL	生理食塩水	
大塚生食注100mL	生理食塩液	
大塚生食注20mL	生理食塩液	
大塚生食注2ホ°ート100mL	生理食塩液	◎
大塚生食注50mL	生理食塩液	
大塚糖液5%100mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液5%20mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液5%250mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液5%500mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液5%50mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液50%200mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液50%20mL	ブ°ト°ウ糖	
大塚糖液50%500mL	ブ°ト°ウ糖	
オキサリフ°ラチン点滴静注液100mg/20mL「ホ°ヒ°ーラ」	オキサリフ°ラチン	◎エルフ°ラット
オキサリフ°ラチン点滴静注液50mg/10mL「ホ°ヒ°ーラ」	オキサリフ°ラチン	◎エルフ°ラット
オクトレオチド°皮下注100μg「サント」	オクトレオチド°	◎サント°スタチン
オザ°グ°ルNa点滴静注液80mg「ケミファ」	オザ°クレルナトリウム	◎カタクロット
オビ°ソート注射用0.1g	塩化アセチルコリン	
オプ°ジ°ーホ°点滴静注120mg	ニホ°ルマフ°	
オプ°ジ°ーホ°点滴静注240mg	ニホ°ルマフ°	
オンデ°キサネット°静注用200mg	アンデ°キサネット°アルファ	
か		
カイトリル注1mg	制吐剤	
カ°ーダ°シ水性懸濁筋注シリンジ 0.5mL	ヒトハ°ヒ°ロ°マウイルスワクチン	
カヒ°ステン筋注50mg	ケトフ°ロフエン	
ガ°バ°キ°サートメシル酸塩注射用「サイ」100mg	ガ°バ°キ°サートメシル酸塩	◎イフォーワイ
ガ°バ°キ°サートメシル酸塩注射用「サイ」500mg	ガ°バ°キ°サートメシル酸塩	◎イフォーワイ
カルシトリオール°静注液0.5μg「F」	カルシトリオール	◎
カルシトリオール°静注液1μg「F」	カルシトリオール	◎
カルチコール注8.5%10mL	グ°ルコン酸カルソウム	
カルバ°ゾ°クロムスルホン酸Na静注100mg「日新」	カルバ°ゾ°クロムスルホン酸Na	◎ア°ト°ナ

加ホﾟﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液450mg「NK」	加ホﾟﾌﾟﾗﾁﾝ	㊚ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ
加ホﾟﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注液50mg「NK」	加ホﾟﾌﾟﾗﾁﾝ	㊚ﾊﾟﾗﾌﾟﾗﾁﾝ
乾燥BCgワクチン	乾燥BCgワクチン	
乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン注	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン	
乾燥弱毒性水痘ワクチン注	乾燥弱毒性水痘ワクチン	
乾燥弱毒生風しんワクチン注	乾燥弱毒生風しんワクチン	
乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「ﾀｸﾞ」	乾燥弱毒生麻しん風しんワクチン	
き		
ｷｲﾄﾙｰﾀﾞ 点滴静注100mg/4mL	ﾊﾟﾑﾌﾞ ｵﾘｽﾞ ﾏﾌﾞ	
ｷﾓｶｲｲﾝ注射液「0.5%」Iﾋﾟﾚﾐﾝ20mL	ﾘﾄﾞ ｶｲﾝ塩酸塩・Iﾋﾟﾚﾐﾝ	
ｷﾓｶｲｲﾝ注射液「1%」Iﾋﾟﾚﾐﾝ20mL	ﾘﾄﾞ ｶｲﾝ塩酸塩・Iﾋﾟﾚﾐﾝ	
ｷﾓｶｲｲﾝ注射液「2%」Iﾋﾟﾚﾐﾝ20mL	ﾘﾄﾞ ｶｲﾝ塩酸塩・Iﾋﾟﾚﾐﾝ	
ｷﾓｶｲｲﾝ注ｼﾘﾝｼﾞ 1%10mL	ﾘﾄﾞ ｶｲﾝ塩酸塩	㊚
ｷﾓｶｲｲﾝ注ﾎﾟﾘﾌﾟ 1% 5mL	ﾘﾄﾞ ｶｲﾝ塩酸塩	
ｷﾄﾞ ﾐﾝ輸液7.2%200mL	ｱﾐﾉ酸配合剤	
ｷﾝﾀﾞﾘｰ透析剤4E	人工透析液	
ｷﾝﾀﾞﾘｰ透析剤AF5号（6L）	人工透析液	
く		
ｸﾞﾗﾆﾁﾓﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ 3mg/100mL「NK」	制吐剤	㊚ｶｲﾄﾘﾙ
ｸﾞﾘｾｵｰﾙ注200mL	濃ｸﾞﾘｾﾘﾝ	
ｸﾘﾝﾀﾞ ﾏｲｼﾝｼｵﾝ酸ｲｽﾃﾙ注射液600mg「NP」	ｸﾘﾝﾀﾞ ﾏｲｼﾝ	㊚ﾀﾞﾗｼﾝ
ｸﾙｷｻﾝ皮下注ｷｯﾄ2000IU	ｲﾉｷﾊﾟﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	
け		
ｹｲﾂｰN静注10mg/2mL	ｴﾅﾃﾚﾉﾝ	
ｹｻﾗ点滴静注液350mg/20mL	ﾄﾞ ﾅﾅﾌﾞ	
ｹﾀﾗｰﾙ静注用200mg/20mL	ｹﾀﾐﾝ塩酸塩	
ｹｸｵﾙﾄ - A皮内用関節腔内用水懸濁注50mg/5mL	ﾄﾘｱﾑｼﾉﾝｱｾﾄﾆﾄﾞ	
ｹﾞﾑｼﾁﾋﾞﾝ点滴静注液1g「ﾔﾙﾄ」	ｹﾞﾑｼﾁﾋﾞﾝ塩酸塩	㊚ｼﾞｴﾑｻﾞｰﾙ
ｹﾞﾑｼﾁﾋﾞﾝ点滴静注液200mg「ﾔﾙﾄ」	ｹﾞﾑｼﾁﾋﾞﾝ塩酸塩	㊚ｼﾞｴﾑｻﾞｰﾙ
献血ｱﾙﾌﾞﾐﾈｰﾄ4.4%静注11g/250mL	加熱人血漿蛋白	
献血ｳﾞｴｸﾞ ｵﾌﾞﾘﾝH10%静注 5g/50mL	ﾎﾟﾘｴﾁﾛｸﾞﾘｺｰﾙ処理人免疫ｸﾞ ｵﾌﾞﾘﾝ	
こ		
ｺﾞﾊﾟｰﾀ静注用12.5mg	ﾗﾝｼﾞ ｵｰﾙ	
抗D人免疫ｸﾞ ｵﾌﾞﾘﾝ筋注用1000倍「JB」	乾燥抗D（Rho）人免疫ｸﾞ ｵﾌﾞﾘﾝ	
ｺﾞｰﾋﾞｯｸ水性懸濁注ｼﾘﾝｼﾞ	5種混合ワクチン	
ｺﾞ ﾅﾄﾋﾟﾝ注用5000単位（HCg）	胎盤性性腺刺激ﾁﾋﾞﾝ	
ｺﾙｽﾊﾞ 静注透析用ｼﾘﾝｼﾞ 17.5μg	ｼﾞﾌｴﾘｹﾌｳﾘﾝ	
ｺﾙｽﾊﾞ 静注透析用ｼﾘﾝｼﾞ 25μg	ｼﾞﾌｴﾘｹﾌｳﾘﾝ	
ｺｼﾄﾞ ｵｲﾁﾝ硫酸Na注射液200mg「日医工」	ｺｼﾄﾞ ｵｲﾁﾝ硫酸	
さ		
ｻﾁﾞｽｸﾃﾞｻﾞﾙ 関節注2mL	ﾋｱﾙｵﾝ酸Na架橋処理ﾎﾟﾘﾏｰ	
ｻｲﾗﾑｻﾞ 点滴静注液100mg	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ	
ｻｲﾗﾑｻﾞ 点滴静注液500mg	ﾗﾑｼﾙﾏﾌﾞ	
ｻｲﾚｰｽ静注2mg/1mL	ﾌﾙﾆﾄﾗｾﾞ ﾎﾟﾑ	
ｻﾌﾞﾗｯﾄﾞ 血液ろ過用補充液BSg2020mL	ろ過型人工腎臓用補液	
ｻﾑﾀｽ点滴静注用8mg	ﾄﾙﾊﾟﾌﾟﾀﾝ	
ｻﾘﾅﾙ酸ﾅﾄﾘｳﾑ静注0.5g「日新」10mL	ｻﾘﾅﾙ酸	
し		
ｼﾞｴｰﾋﾞｯｸV	乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン	
ｼｺﾗﾝｿﾞﾙ点滴静注用12mg「サワイ」	ｼｺﾗﾝｿﾞﾙ	㊚ｼﾞｸﾞ ﾏｰﾄ
ｼﾞ ｺﾞ ｼﾝ注0.25mg/1mL	ｼﾞ ｺﾞ ｷﾝ	
ｼﾞ ｽﾓﾏｯｸ点滴静注用500mg	ｱｼﾞ ｽﾓﾏｲﾝ	
ｼﾞｰﾗｽﾀ皮下注3.6mg	ﾊﾟｸﾞ ﾌｴﾙｸﾞ ﾗｽﾁﾑ	
す		

水溶性ﾌﾟﾛﾃﾞｨﾝ注10mg	ｺﾊｸ酸ﾌﾟﾛﾃﾞｨﾝﾅﾄﾘｳﾑ	
ｽｶﾞﾏﾃｸｽ静注200ｼﾘﾝｼﾞ「ﾏﾙﾅ」	ｽｶﾞﾏﾃｸｽﾅﾄﾘｳﾑ	㊚ﾌﾞﾘﾃﾞｨｵﾝ
ｽｷｻﾓﾆｳﾑ注100「ﾏﾙﾅ」	ｽｷｻﾓﾆｳﾑ塩化物水和物	㊚ｼﾗｷｼﾝ
ｽﾌｧｼﾞﾗﾝ筋注5mg/1mL	塩酸ｲｯｸｽﾌﾟﾘﾝ	
ｽﾙﾋﾟﾘﾝ注射液250mg「日医工」/1mL	ｽﾙﾋﾟﾘﾝ	㊚ﾒﾁﾛﾝ
せ		
生食注ｼﾘﾝｼﾞ「ｵｰﾂｶ」20mL	生理食塩液	㊚
セﾌｱｼﾞﾘﾝNa点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g「NP」	セﾌｱｼﾞﾘﾝﾅﾄﾘｳﾑ	㊚セﾌｱﾒｼﾞﾝα
セﾌｴﾋﾟﾑ塩酸塩静注用1g「サﾄﾞ」	セﾌｴﾋﾟﾑ塩酸塩	㊚ﾏｷｼﾋﾟｰﾑ
セﾌﾄﾘｱｷｼﾅﾄﾘｳﾑ静注用1g「日医工」	セﾌﾄﾘｱｷｼﾝ	㊚ﾛセﾌｲﾝ
セﾌﾒﾀﾞﾞｰﾙNa静注用1g「NP」	セﾌﾒﾀﾞﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	㊚セﾌﾒﾀﾞﾞｰﾝ
セﾌﾒﾀﾞﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ点滴静注用ﾊﾞｯｸﾞ1g「NP」	セﾌﾒﾀﾞﾞｰﾙﾅﾄﾘｳﾑ	㊚セﾌﾒﾀﾞﾞｰﾝ
セルｼﾝ注射液5mg/1mL	ｼﾞｬｾﾞﾊﾟﾑ	
セﾈｰｽ注5mg/1mL	ﾊｵﾊﾟﾘﾄﾞｰﾙ	
そ		
ソセﾞﾝ注15mg/1mL	ﾊﾟﾝﾀﾞﾞｼﾝ	
ソﾙ・ｺｰﾃﾌ注射用100mg	ｺﾊｸ酸ﾋﾄﾞﾛｺﾙﾁﾞｰﾝNa	
ソﾙ・ﾏﾄﾞｰﾙ注1000mg	ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾛﾃﾞｨﾝNa	
ソﾙ・ﾏﾄﾞｰﾙ注125mg	ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾛﾃﾞｨﾝNa	
ソﾙ・ﾏﾄﾞｰﾙ注40mg	ｺﾊｸ酸ﾒﾁﾙﾌﾟﾛﾃﾞｨﾝNa	
ソﾙｱセﾄD輸液500mL	酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液	㊚ｳｴｰﾝD
ソﾙｱセﾄF輸液500mL	酢酸ﾘﾝｹﾞﾙ液（糖加）	㊚ｳｴｰﾝF
ソﾙﾀﾞｸﾄﾝ静注用200mg	ｶﾝﾚﾉ酸ｶﾘｳﾑ	
ソﾙﾃﾞﾑ1輸液200mL		㊚ソﾘﾀT-1
ソﾙﾃﾞﾑ1輸液500mL		㊚ソﾘﾀT-1
ソﾙﾃﾞﾑ3A輸液1000mL		㊚
ソﾙﾃﾞﾑ3A輸液200mL		㊚
ソﾙﾃﾞﾑ3A輸液500mL		㊚
ソﾙﾃﾞﾑ6輸液500mL		㊚ソﾘﾀT-6
た		
ﾀﾞｲｱﾓｯｸｽ注射用500mg	ｱセﾀﾞﾞﾗﾐﾄﾞ	
ﾀﾞｲﾒｼﾞﾝ・ﾏﾙﾅ注	ﾏﾙﾅﾋﾞﾀﾐﾝ	㊚ﾅｵﾗﾐｼ・ﾏﾙﾅV
ﾀｹﾌﾟﾛﾝ静注用30mg	ﾗﾝｿﾌﾟﾗﾞｰﾙ	
ﾀﾞﾞﾋﾟﾊﾟ配合静注用4.5g「明治」	ﾀﾞﾞﾊﾞｸﾀﾑ・ﾋﾟﾊﾟﾗﾝｼﾝ	㊚ｼﾞｼﾝ
ﾀﾅﾁｵﾝ注射用200mg	ｸﾞﾙﾀﾅﾁｵﾝ	
ﾀﾙﾋﾟﾘﾝNa静注用2500単位/10mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾆﾌ」	ﾀﾙﾋﾟﾘﾝ	㊚
ﾀﾙﾋﾟﾘﾝNa静注用5000単位/20mLｼﾘﾝｼﾞ「ﾆﾌ」	ﾀﾙﾋﾟﾘﾝ	㊚
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」10μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」10μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」20μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」20μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」30μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」30μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」40μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」40μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」5μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」5μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」60μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ注ｼﾘﾝｼﾞ「KKF」60μg	ﾀﾙﾊﾞｰﾎﾟﾞｲﾅﾙﾌﾞ	㊚ﾅｽﾌﾟ
ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾑ注射用20mg	ﾀﾞﾝﾄﾞﾛﾅﾄﾘｳﾑ	
ち		
注射用ｲﾝﾄﾞｷﾝ注100mg	ｼｸﾞﾛﾎｽﾌﺎﾐﾄﾞ	
注射用ｲﾝﾄﾞｷﾝ注500mg	ｼｸﾞﾛﾎｽﾌﺎﾐﾄﾞ	
注射用ｸﾞﾙｶﾞﾝ「ILS」1USP単位	ｸﾞﾙｶﾞﾝ	㊚ｸﾞﾙｶﾞﾝg

注射用水20mL	注射用水	
注射用水バッグ「フー」1000mL	注射用水	㊄
沈降精製百日せきゾフリア破傷風混合ワクチン0.5mL	沈降精製百日せきゾフリア破傷風混合ワクチン	
沈降破傷風トキソイド「生研」注0.5mg	破傷風トキソイド	
つ		
て		
1%デキソリパゾン注-キット50mL	デキソフォル	
低分子デキストラン注500mL	デキストラン	
デカトロン注射液1.65mg/0.5mL	リン酸デキサメタゾン	
デカトロン注射液6.6mg/2mL	リン酸デキサメタゾン	
デクスメトミゾン塩酸塩静注液200μg「ニッロ」	デクスメトミゾン	㊄フレックス
テントリク点滴静注1200mg	アテゾリスマブ	
テナブリン筋注用250単位	抗破傷風人免疫グロブリン	
テリハラチドBS皮下注600μg「モチダ」	テリハラチド	㊄
テリボソ皮下注28.2μgオートインジェクター	テリハラチド塩酸塩	
テリボソ皮下注用56.5μg	テリハラチド塩酸塩	
テル生食1000mL	生理食塩水	
テル生食500mL	生理食塩水	
と		
トキリビシ塩酸塩注射液10mg「NK」	トキリビシ	㊄
トキリビシ塩酸塩注射液50mg「NK」	トキリビシ	㊄
トセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤルト」	トセタキセル水和物	㊄タキソール
トセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤルト」	トセタキセル水和物	㊄タキソール
トバースト静注25mg/10mL	レボトバ	
トバミシ塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	塩酸トバミシ	㊄
トブタミシ点滴静注液600mgキット「VTRS」	トブタミシ塩酸塩	㊄ドブトックス
トブラム注射液400mg/20mL	塩酸トキサブラム	
トラスツスマブBS点滴静注用150mg「CTH」	トラスツスマブ	㊄ハーセプチン
トラスツスマブBS点滴静注用60mg「CTH」	トラスツスマブ	㊄ハーセプチン
トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	トラネキサム酸	㊄
トルミカム注射液10mg/2mL	ミダゾラム	
トリリシティ皮下注0.75mgアテオス	デュラグルチド	
トリシーバ注フレックスタッチ300単位	インスリンデグルデク	
トロレプタソ注射液25mg/10mL	トロパリドール	
な		
ナファモスタットメシル酸塩注用10mg「トーワ」	ナファモスタットメシル酸塩	㊄
ナファモスタットメシル酸塩注用50mg「トーワ」	ナファモスタットメシル酸塩	㊄
ナルバイン注2mg/1mL	ヒドロメルフォン	
ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	塩酸ナロキソン	
に		
ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」10mL	ニカルジピン	㊄ヘルゾピン
ニトグリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	ニトグリセリン	㊄ミリスロール
ニューモバックス「NP」0.5mL	肺炎球菌ワクチン	
ね		
ネオネゾソコワ注1mg/1mL	塩酸フェニレフリン	
ネビタロ注リソゾーム5mL	塩酸ゾブカイン・サリル酸Na・臭化Ca	
ネフィリン注PL250mg/10mL	アミノフィリン	
の		
ノイモトピン注射液3.6単位	ワクシニアウイルス接種家兎炎症皮膚抽出液	
ノボラピット注フレックスタッチ	インスリンアスパルト	
ノルアドレナリン注1mg/1mL	ノルエピネフリン	
は		
バクニュバソ水性懸濁注リソゾーム	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン	
バクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	バクリタキセル	㊄タキソール

パ°クリタキセル注30mg/5mL「NK」	パ°クリタキセル	◎タキソール
バ°ビースト硝子体内注射液120mg/mL	ファリソマブ	予約
パ°ルトンM注0.2mg/1mL	マレイン酸メチルエルゴ°ストリン	◎
パ°ロノセトロン点滴静注バ°ッグ0.75mg/50mL「タイレク」	パ°ロノセトロン塩酸塩	◎アロキソ
バ°ソコマイソソ塩酸塩0.5g点滴静注用「明治」	塩酸バ°ソコマイソソ	◎
パ°ソトソ注10% 200mg	パ°ソテチソ	
ハソフ°注射用1000μg	カルハ°リチド°	
ひ		
ヒ°カネイト輸液500mL	重炭酸リンゲル液	
ヒ°クソソ注射用1g	アソビ°シリソナトリウム	
ヒ°シバ°ニール注5KE	抗悪性腫瘍溶連菌製剤	
ヒソファ°ゲ°ソ配合静注ソソソ° 20mL	ゲルチリチン製剤	
ヒソファ°ゲ°ソ配合静注ソソソ° 40mL	ゲルチリチン製剤	
ヒ°ソバ°クタ静注用1.5g	スバ°クタムNa、アソビ°シリソNa	◎ユナシン
ヒ°タミゾ°ソ静注用	B1、B6、B12混合	
ヒトCRH静注用100μg「ニフ°□」	コルチコレソソ	
ヒト°コルチゾ°ソリン酸エステルNa静注500mg「AFP」10mL	ヒト°コルチゾ°ソ	◎水溶性/ヒト°コソソ
ヒ°-フリド°点滴静注用1000mL		
ヒ°-フリド°点滴静注用500mL		
ヒ°ハ°ラシリソNa注射用2g「NIG」	ヒ°ハ°ラシリソナトリウム	◎ハ°ソソシリソ
ヒ°-ムゲ°ソ注10μg/0.5mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	
ヒ°-ムゲ°ソ注5μg/0.25mL	組換え沈降B型肝炎ワクチン	
ヒューマリソR注100単位/mL	中性インスリン	
ヒリスコ°ソ点滴静注50 100mL	イオトクス酸メグ°ルミン	
い		
ファモチゾ°ソ注射用20mg「テバ°」	ファモチゾ°ソ	◎ガ°スター
フィゾ°オ140輸液500mL	酢酸リンゲル液（糖加）	
フィニバ°ックス点滴静注用0.5g		
フィブ°リゲ°ソHT静注用1g「JB」	フィブ°リゲ°ソ	
フィルグ°ラスチムBS注75μgシリソソ°「F」	フィルグ°ラスチム	◎グ°ラソ
フェインゾ°エクト静注500mg/10mL	カルボ°キシマルト°ス第2鉄	
フェゾ°ソ静注40mg/2mL	含糖酸化鉄	
フェソロデ°ックス筋注250mg 5mL	フルバ°ストラント	
フェノバ°ール注射液100mg/1mL	フェノバ°ールビ°タル	
フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	クエン酸フェンタニル	
フォリアミン注射液15mg/1mL	葉酸	
ブ°スコバ°ソ注20mg	臭化ブ°チルスコホ°ラミン	
ブ°ラリア皮下注60mgシリソソ°	デ°ノスマブ°	
フルオキサイト注射液1号500mg/5mL	フルオキサイト	◎
フルオロウラシル注1000mg「トーワ」	フルオロウラシル	◎
フルオロウラシル注250mg「トーワ」	フルオロウラシル	◎
フルコナゾ°ール静注100mg「NP」	フルコナゾ°ール	◎ゾ°フルカン
フルスルチアミン注50mg「トーワ」	フルスルチアミン	◎
フルマゼ°ニル静注液0.5mg「ケミファ」	フルマゼ°ニル	◎アネキセート
フルマリソキット静注用1g	フロモキシファナトリウム	
ブ°ロゲ°デ°ホ°-筋注125mg/1mL	カブ°ロソ酸ヒト°ロキシソ°ロゲ°ステロソ	
ブ°ロスタルモン°F注射液1000μg/1mL	ジ°ノブ°ロスト	
フロセミド°注20mg「武田テバ°」	フロセミド°	◎ラシックス
ブ°ロタノール注0.2mg/1mL	塩酸イソフ°レナリン	
ブ°ロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ°」1%	ブ°ロタミン硫酸塩	◎
ブ°ロハソ静注シリソソ° 13mL	ガドテリドール	
ブ°ロハソ静注シリソソ° 17mL	ガドテリドール	
1%ブ°ロホ°フォール注「マルイ」20mL	ブ°ロホ°フォール	
ブ°ロムハキシソ塩酸塩注射液4mg「タイソ°」/2mL	塩酸ブ°ロムハキシソ	

ハ		
ハ°クティ°ックス点滴静注100mg	ハ°ニツムマブ°	
ハ°チゾ°ン塩酸塩「タダ°」35mg	ハ°チゾ°ン塩酸塩	
ハ°バ°シス°マブ°BS点滴静注100mg「第一三共」	ハ°バ°シス°マブ°	◎アバ°スチン
ハ°バ°シス°マブ°BS点滴静注400mg「第一三共」	ハ°バ°シス°マブ°	◎アバ°スチン
ハバ°フラスコ100単位/mLシリンジ°5mL	ハバ°リンナトリウム	
ハバ°リンNa透析用250単位/mL12mLシリンジ°「ニフ°」	ハバ°リンナトリウム	◎
ハバ°リンNa透析用250単位/mL20mLシリンジ°「ニフ°」	ハバ°リンナトリウム	◎
ハバ°リンNa点滴用10単位/mLシリンジ°「オ°カ」5mL	ハバ°リンナトリウム	◎
ハバ°リンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ°「モダ°」	ハバ°リンカルシウム	◎
ハバ°リンナトリウム注射液5千単位/5mL「モダ°」	ハバ°リンナトリウム	◎
ハブ°スブ°リンH静注1000単位	乾燥抗HBs人免疫グ°ロブ°リン	
ハ°ムレキセト°点滴静注液100mg「NK」	ハ°ムレキセト°ナトリウム	◎アリムタ
ハ°ムレキセト°点滴静注液500mg「NK」	ハ°ムレキセト°ナトリウム	◎アリムタ
ハ°ムレキセト°点滴静注液800mg「NK」	ハ°ムレキセト°ナトリウム	◎アリムタ
ハ°ラニソ°注デ°ホ°-筋注10mg/mL	卵胞ホルモン	
ハ°ラハ°ミル塩酸塩静注5mg「NIG」	ハ°ラハ°ミル	◎
ほ		
ホスアプ°レ°ビ°タト点滴静注用150mg「NK」	ホスアプ°レ°ビ°タトメグ°ルミン	◎フ°ロイメト°
ホストイン°静注750mg/10mL	ホスフェニトイン	
ホスホマイツソNa°静注用1g「NP」	ホスホマイツソナトリウム	◎ホスミツソS
ホ°スミン°注1mg/1mL	アト°レナリン	
ホ°トックス°注用100単位	A型ホ°ツリヌス毒素	
ホ°トックス°注用50単位	A型ホ°ツリヌス毒素	
ホ°カソ点滴静注バッグ900μg°100mL	アルト°ロソ酸	
ホ°ララミン°注5mg/1mL	d-マレイン酸クロルフェニラミン	
ホ°ルハ°ソ輸液6%	ヒト°ロキシエチルデ°ソフ°ソ130000	
ま		
マ°カイ°注脊麻用0.5%高比重4mL	ブ°ピ°バ°カイ°ン塩酸塩	
マ°カイ°注脊麻用0.5%等比重4mL	ブ°ピ°バ°カイ°ン塩酸塩	
マグ°セト°注100mL	硫酸マグ°ネシウム、ブ°ト°ウ糖配合	
マグ°セト°注シリンジ°40mg	硫酸マグ°ネシウム、ブ°ト°ウ糖配合	
マソ°ン°皮下注2.5mgア°テオス	チルゼ°ハ°チト°	
マソニトールS°注射液300mL	D-マソニトール	
み		
ミカファンギ°ンNa点滴静注用50mg「明治」	ミカファンギ°ン	◎フ°ァンガ°ード°
ミナサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サカイ」	塩酸ミナサイクリン	◎ミノマイツソ
ミラクリット°注射液5万単位/1mL	ウリナスタチン	
ミルセラ°注シリンジ°100μg	イホ°イチソハ°-タハ°ゴ°ル	
ミルセラ°注シリンジ°150μg	イホ°イチソハ°-タハ°ゴ°ル	
ミルセラ°注シリンジ°25μg	イホ°イチソハ°-タハ°ゴ°ル	
ミルセラ°注シリンジ°50μg	イホ°イチソハ°-タハ°ゴ°ル	
む		
め		
メ°ロソ7%20mL	炭酸水素ナトリウム	
メ°ロソ7%250mL	炭酸水素ナトリウム	
メ°ロバ°ラミン°注500μg「NP」	メ°ロバ°ラミン°	◎メチ°ロバ°ール
メ°ク°ロフ°ラミト°注10mg「NIG」	メ°ク°ロフ°ラミト°	◎
メ°レ°ニツク°注	微量元素	◎イルメソミック
メ°ロハ°ル点滴静注用0.5g「NP」		◎
も		
モ°ルヒネ塩酸塩注射液10mg「シ°バ°」1mL	塩酸モ°ルヒネ	
モ°ルヒネ塩酸塩注射液200mg「シ°バ°」5mL	塩酸モ°ルヒネ	
ゆ		

ら		
ユニタルク胸膜腔内注入用懸濁剤4g	タルク	
よ		
や		
ライゾデグ 配合注フレックスタッチ	インスリンデグ ルデ クインスリンアスパルト	
ラスビック点滴静注キット150mg	ラスクフロキサシン	
ラソゾオール静注用50mg「F」	塩酸ラソゾオール	◎オノアクト
ラソダ 注10mg	シスフロチン	
ラソダ 注50mg	シスフロチン	
ラソマ-ク皮下注120mg	デノスマブ	
り		
リクラスト点滴静注液5%	ゾレドノン酸水和物	
リコモジュリン注射用12800		
リトカイソ塩酸塩注射液2%「VTRS」	リトカイソ塩酸塩	◎
リトカイソ静注用2%シリンジ「テルモ」5mL	リトカイソ	◎
リネゾリト 点滴静注液600mg「明治」	リネゾリト	◎
リビオドール480注10mL	ヨード化ケツ油	
硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	硫酸Mg	
リュ-フ®ロレリン酢酸塩注射用キット1.88mg「あすか」	酢酸リュ-フ®ロレリン	◎
リンデノン注2mg/0.5mL	リン酸ヘタメタゾナトリウム	
ルセニティス硝子体内注射用キット10mg/mL	ラニビス マブ	予約
ルテステホ- 注1mL	ヒドロキシプロゲステロン・エストラジオール	
ルムジエフ 注ミリオソ	インスリンリスフロ	
れ		
レケビ 点滴静注200mg/2mL	レカネマブ	
レケビ 点滴静注500mg/5mL	レカネマブ	
レハチラセタム点滴静注500mg「明治」	レハチラセタム	◎イーケフ®ラ
レボカルニチン静注FF1000mgシリンジ「ニプロ」	レボカルニチン	◎エルカルチン
レボフロキサシン点滴静注用バッグ 500mg/100mL「DSEP」	レボフロキサシン水和物	◎クラビット
レボホリナート点滴静注用100mg「NK」	レボホリナートカルシウム	◎アイソホリン
レボホリナート点滴静注用25mg「NK」	レボホリナートカルシウム	◎アイソホリン
レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	レミフェンタニル塩酸塩	◎アルチバ
ろ		
ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0m「マルイ」	ロクロニウム臭化物	◎イスラックス
ロビオン静注50mg	フルビプロフェンアキセチル	
わ		
ワイスタール配合静注用0.5g	セフォハ®ラゾソNa、スルバクタムNa	◎スルハ®ラゾソ
ワイスタール配合点滴静注用バッグ S	セフォハ®ラゾソNa、スルバクタムNa	◎スルハ®ラゾソ