

薬効大分類	薬効中分類	薬品名	備考
01抗菌薬	β -ラクタマーゼ 阻害薬配合剤	タゾピラム配合静注用4.5g「明治」	◎ゾシン
01抗菌薬	β -ラクタマーゼ 阻害薬配合剤	ピシバク静注用1.5g	◎ユナシン
01抗菌薬	β -ラクタマーゼ 阻害薬配合剤	ワイスタール配合静注用0.5g	◎スルパラゾン
01抗菌薬	β -ラクタマーゼ 阻害薬配合剤	ワイスタール配合点滴静注用パックS	◎スルパラゾン
01抗菌薬	アミノグリコチン系薬（抗mRSA）	アルバカチン硫酸塩注射液100mg「ケミファ」	◎アルバカチン
01抗菌薬	アミノグリコチン系薬（抗結核菌（+））	アミカシン硫酸塩注射液200mg「明治」	◎アミカシン
01抗菌薬	グリシリン系薬	リネゾリド点滴静注液600mg「明治」	◎
01抗菌薬	カルバペム系薬	フィニペックス点滴静注用0.5g	
01抗菌薬	カルバペム系薬	メロペム点滴静注用0.5g「NP」	◎
01抗菌薬	テトラサイクリン系薬	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サト」	◎ミノマイシン
01抗菌薬	ニューキノロン系薬	ラシベック点滴静注キット150mg	
01抗菌薬	ニューキノロン系薬	レボフロキサシン点滴静注用パック500mg/100mL「DSEP」	◎クレビット
01抗菌薬	フルボネン系薬	パソマイシン塩酸塩0.5g点滴静注用「明治」	◎
01抗菌薬	ホスホマイシン	ホスホマイシンNa静注用1g「NP」	◎ホスミシス
01抗菌薬	マクロライド系薬	ジスロマック点滴静注用500mg	
01抗菌薬	リソマイシン系薬	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」	◎クラシ
01抗菌薬	広範囲ペニシリン系薬	ピクシリン注射用1g	
01抗菌薬	広範囲ペニシリン系薬	ピラムリンNa注射用2g「NIG」	◎ペントシリン
01抗菌薬	第一世代セフェム系薬	セファゾリンNa点滴静注用パック1g「NP」	◎セファメゾール
01抗菌薬	第三世代セフェム系薬	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	◎セフトイン
01抗菌薬	第四世代セフェム系薬	セフェピム塩酸塩静注用1g「サト」	◎セフェピム
01抗菌薬	第二世代セフェム系薬	セフメザールNa静注用1g「NP」	◎セフメザール
01抗菌薬	第二世代セフェム系薬	セフメザールナトリウム点滴静注用パック1g「NP」	◎セフメザール
01抗菌薬	第二世代セフェム系薬	フルマリニキッド静注用1g	
02抗ウイルス薬	抗ヘルペスウイルス薬	アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	◎
03抗真菌薬	深在性抗真菌薬（キナゾール系）	ミカファンゴールNa点滴静注用50mg「明治」	◎ファンカール
03抗真菌薬	深在性抗真菌薬（トリアゾール系）	フルコザール静注100mg「NP」	◎ゾフルカ
03抗真菌薬	深在性抗真菌薬（ホリソナゾール系）	アムビゾール点滴静注用50mg	
05予防接種用薬	5種混合ワクチン	コービックス水性懸濁注シリンジ	
05予防接種用薬	B型肝炎ワクチン	ビーダグソ注10 μ g/0.5mL	
05予防接種用薬	B型肝炎ワクチン	ビーダグソ注5 μ g/0.25mL	
05予防接種用薬	DPTワクチン	沈降精製百日せき菌アリア破傷風混合ワクチンキット0.5mL	
05予防接種用薬	Hibワクチン	アクトヒブ	
05予防接種用薬	RSウイルスワクチン	アブリスホ 筋注用	
05予防接種用薬	抗毒素ワクチン（トキソイド）	沈降破傷風トキソイド「生研」注0.5mg	
05予防接種用薬	子宮頸がんワクチン	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ0.5mL	
05予防接種用薬	生ワクチン	乾燥BCgワクチン	
05予防接種用薬	生ワクチン	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン注	
05予防接種用薬	生ワクチン	乾燥弱毒性水痘ワクチン注	
05予防接種用薬	生ワクチン	乾燥弱毒生風しんワクチン注	
05予防接種用薬	生ワクチン	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タカ」	
05予防接種用薬	日本脳炎ワクチン	ジエービックスV	

05予防接種用薬	肺炎球菌ワクチン	ニューモバックス「NP」0.5mL	
05予防接種用薬	肺炎球菌ワクチン	バクチュバックス水性懸濁注射液	
05予防接種用薬	不活化ワクチン	インフルエンザHAワクチン注1mL「生研」	
05予防接種用薬	不活化ワクチン	インフルエンザHAワクチン注1mL「北里第一三共」2V	
05予防接種用薬	不活化ワクチン	インフルエンザHAワクチン注1mL「北里第一三共」シリンジ	
07抗悪性腫瘍薬	トピマゼン I 阻害薬	リネカ塩酸塩点滴静注液100mg「NK」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	トピマゼン I 阻害薬	リネカ塩酸塩点滴静注液40mg「NK」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	トピマゼン II 阻害薬	トキリビシ塩酸塩注射液10mg「NK」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	トピマゼン II 阻害薬	トキリビシ塩酸塩注射液50mg「NK」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	細胞療法薬（抗エストロゲン薬）	フェロデックス筋注250mg 5mL	
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	ゲムシタシン点滴静注液1g「ヤルト」	㊟ エムザール
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	ゲムシタシン点滴静注液200mg「ヤルト」	㊟ エムザール
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	フルオウラシル注1000mg「トワ」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	フルオウラシル注250mg「トワ」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	ハートレキド点滴静注液100mg「NK」	㊟ アリムタ
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	ハートレキド点滴静注液500mg「NK」	㊟ アリムタ
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	ハートレキド点滴静注液800mg「NK」	㊟ アリムタ
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	レボリナート点滴静注用100mg「NK」	㊟ アイボリン
07抗悪性腫瘍薬	代謝拮抗薬（ヒリジノ系）	レボリナート点滴静注用25mg「NK」	㊟ アイボリン
07抗悪性腫瘍薬	白金製剤	オキサリプラチン点滴静注液100mg/20mL「ホシ」	㊟ エルブラット
07抗悪性腫瘍薬	白金製剤	オキサリプラチン点滴静注液50mg/10mL「ホシ」	㊟ エルブラット
07抗悪性腫瘍薬	白金製剤	カルボプラチン点滴静注液450mg「NK」	㊟ パラプラチン
07抗悪性腫瘍薬	白金製剤	カルボプラチン点滴静注液50mg「NK」	㊟ パラプラチン
07抗悪性腫瘍薬	白金製剤	ラシタニル注10mg	
07抗悪性腫瘍薬	白金製剤	ラシタニル注50mg	
07抗悪性腫瘍薬	非特異的免疫賦活薬	ヒパニール注5KE	
07抗悪性腫瘍薬	非特異的免疫賦活薬	エタクト胸膜腔内注入用懸濁剤4g	
07抗悪性腫瘍薬	非特異的免疫賦活薬	リウマチ性関節炎用注射用キット1.88mg「あすか」	㊟
07抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬（タキサン）	アブラキサン点滴静注用100mg	
07抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬（タキサン）	ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「ヤルト」	㊟ タキセル
07抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬（タキサン）	ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「ヤルト」	㊟ タキセル
07抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬（タキサン）	パクリタキセル注100mg/16.7mL「NK」	㊟ タキセル
07抗悪性腫瘍薬	微小管阻害薬（タキサン）	パクリタキセル注30mg/5mL「NK」	㊟ タキセル
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（PD-1抗体）	オプジーボ点滴静注120mg	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（PD-1抗体）	オプジーボ点滴静注240mg	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（PD-1抗体）	キイトルダ点滴静注100mg/4mL	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（PD-1抗体）	テセントリク点滴静注1200mg	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	アビタックス注射液100mg/20mL	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	サイラムザ点滴静注液100mg	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	サイラムザ点滴静注液500mg	
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	トラスツマブBS点滴静注用150mg「CTH」	㊟ ハセブチン
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	トラスツマブBS点滴静注用60mg「CTH」	㊟ ハセブチン
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	ハクティバックス点滴静注100mg	

07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	ハバシマブ BS点滴静注100mg「第一三共」	◎ハバシマ
07抗悪性腫瘍薬	分子標的治療薬（抗体）	ハバシマブ BS点滴静注400mg「第一三共」	◎ハバシマ
08免疫抑制薬	アルキル化薬	注射用イトーキサノ注100mg	
08免疫抑制薬	アルキル化薬	注射用イトーキサノ注500mg	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	ケコルト-A皮内用関節腔内用水懸濁注50mg/5mL	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	水溶性フルニドニ注10mg	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	リル・コステノ注射用100mg	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	リル・メドロール注1000mg	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	リル・メドロール注125mg	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	リル・メドロール注40mg	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	デカドミ注射液1.65mg/0.5mL	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	デカドミ注射液6.6mg/2mL	
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	ヒドコルチゾン酢酸エステルNa静注500mg「AFP」10mL	◎水溶性/ヒドコ
09副腎皮質ステロイド	副腎皮質ステロイド	リソデミ注2mg/0.5mL	
10解熱鎮痛抗炎症薬	アセトアミノフェン	アセロ静注用1000mg/100mL	
10解熱鎮痛抗炎症薬	ナリル酸系	コソドミチン硫酸Na注射液200mg「日医工」	
10解熱鎮痛抗炎症薬	ナリル酸系	ナリル酸ナトリウム静注0.5g「日新」10mL	
10解熱鎮痛抗炎症薬	その他	ノイロビソ注射液3.6単位	
10解熱鎮痛抗炎症薬	ヒドラゾミ系解熱鎮痛薬	スルビリ注射液250mg「日医工」/1mL	◎メチロソ
10解熱鎮痛抗炎症薬	フルビドール酸系	フルビド静注50mg	
10解熱鎮痛抗炎症薬	鎮痛消炎剤	カビステン筋注50mg	
11抗リウマチ薬	リウマチ性疾患補助薬	アルツデイスル 関節注25mg	
11抗リウマチ薬	リウマチ性疾患補助薬	サビスクデイスル 関節注2mL	
11抗リウマチ薬	生物学的製剤	アダリムマブ BS皮下注40mg/0.8「第一三共」	◎ヒュミラ
11抗リウマチ薬	生物学的製剤	インフリキシマブ BS点滴静注用100mg「CTH」	◎レミケード
12抗アルギン-薬	ヒパラジン系	アトラックスP注25mg/1mL	
12抗アルギン-薬	ヒパラジン系	アトラックスP注50mg/1mL	
12抗アルギン-薬	フルビドールアミン系	ホララミン注5mg/1mL	
13糖尿病治療薬	gLP-1拮抗薬	トリリチン皮下注0.75mg/アス	
13糖尿病治療薬	gLP-1拮抗薬	マソビヤン皮下注2.5mg/アス	
13糖尿病治療薬	インスリン（持続型）	インスリン グラビソ BS注ミカハソ「リリ-」	◎ラナス注/ロスター
13糖尿病治療薬	インスリン（持続型）	トレスバ注フルクスタッチ300単位	
13糖尿病治療薬	インスリン（速効型）	ヒューマリンR注100単位/mL	
13糖尿病治療薬	インスリン（超速効型）	ノボラピッド注フルクスタッチ	
13糖尿病治療薬	インスリン（超速効型）	ルミジェブ注ミカハソ	
13糖尿病治療薬	インスリン（超速効型+中間型）	ライゾデグ 配合注フルクスタッチ	
16産婦人科用剤	黄体・卵胞ホルモン混合	ルテステル-注1mL	
16産婦人科用剤	黄体ホルモン	フルゲステル-筋注125mg/1mL	
16産婦人科用剤	子宮運動抑制薬	ウテリソ注50mg/5mL	
16産婦人科用剤	子宮運動抑制薬	マクセント注100mL	
16産婦人科用剤	子宮運動抑制薬	マクセント注リソゾ 40mg	
16産婦人科用剤	子宮収縮薬	パルタソM注0.2mg/1mL	◎
16産婦人科用剤	子宮収縮薬	プロスタルギンF注射液1000μg/1mL	

16産婦人科用剤	卵胞ホルモン	ハﾟラニン注デホﾟ-筋注10mg/mL	
18他のホルモン剤等	グルカゴン	注射用グルカゴン「ILS」1USP単位	◎グルカゴンg
18他のホルモン剤等	視床下部向下垂体ホルモン	オクトオドﾟ皮下注100μg「サト」	◎サトﾟスタチ
18他のホルモン剤等	下垂体後葉ホルモン	アトニソ-O注5単位/1mL	
18他のホルモン剤等	向下垂体前葉ホルモン	ヒトCRH静注用100μg「ニフ」	
18他のホルモン剤等	性腺刺激ホルモン	ゴナトトロピン注用5000単位（HCg）	
20骨・加齢代謝薬	PTH製剤	テリパラチドBS皮下注600μg「モダ」	◎
20骨・加齢代謝薬	PTH製剤	テリボソ皮下注28.2μgオトイヅィクター	
20骨・加齢代謝薬	PTH製剤	テリボソ皮下注用56.5μg	
20骨・加齢代謝薬	PTH製剤	プアラア皮下注60mgシリヅ	
20骨・加齢代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	カルトリオール静注液0.5μg「F」	◎
20骨・加齢代謝薬	活性型ビタミンD3製剤	カルトリオール静注液1μg「F」	◎
20骨・加齢代謝薬	骨吸収抑制薬（カルシトニン）	イルソニソ注20S1mL	
20骨・加齢代謝薬	骨吸収抑制薬（カルシトニン）	イルソニソ注40単位	
20骨・加齢代謝薬	骨吸収抑制薬（ビスホスホネート系）	イバントﾞロ酸静注1mgシリヅ「ト-7」	◎
20骨・加齢代謝薬	骨吸収抑制薬（ビスホスホネート系）	ホナソ点滴静注バッグ900μg 100mL	
20骨・加齢代謝薬	骨吸収抑制薬（ビスホスホネート系）	リクラスト点滴静注液5%	
20骨・加齢代謝薬	骨形成促進薬（加齢代謝薬）	カルチール注8.5%10mL	
20骨・加齢代謝薬	分子標的治療薬	イパニティ皮下注105mgシリヅ 1.17mL	
20骨・加齢代謝薬	分子標的治療薬	ラマク皮下注120mg	
21ビタミン製剤	カルチン	レホナカルチン静注FF1000mgシリヅ「ニフ」	◎イルカルチン
21ビタミン製剤	高カロリー輸液用総合ビタミン剤	ダイミゾソ・マルチ注	◎オオミシ・マルチV
21ビタミン製剤	パントテン酸（B5）	パントソ注10% 200mg	
21ビタミン製剤	ビタミンB1・B1誘導体	フルスチアミン注50mg「ト-7」	◎
21ビタミン製剤	ビタミンB12	メロバミン注500μg「NP」	◎メロバール
21ビタミン製剤	ビタミンC	アスコルビン酸注射液「サリ」500mg/2mL	◎
21ビタミン製剤	ビタミンK	ケイツ-N静注10mg/2mL	
21ビタミン製剤	混合ビタミンB群	ビタミゾソ静注用	
21ビタミン製剤	葉酸	フォリアミン注射液15mg/1mL	
22輸液・栄養製剤	O	KCL注20mEqシリヅ「テル」20mL	◎
22輸液・栄養製剤	O	大塚蒸留水100mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚食塩注10%20mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚生食250mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚生食注100mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚生食注20mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚生食注2ホﾟ-ト100mL	◎
22輸液・栄養製剤	O	大塚生食注50mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液5%100mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液5%20mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液5%250mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液5%500mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液5%50mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液50%200mL	

22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液50%20mL	
22輸液・栄養製剤	O	大塚糖液50%500mL	
22輸液・栄養製剤	O	生食注リゾ「オ-ツ」20mL	㊟
22輸液・栄養製剤	O	注射用水20mL	
22輸液・栄養製剤	O	注射用水バ ック「フ-」1000mL	㊟
22輸液・栄養製剤	O	テト生食1000mL	
22輸液・栄養製剤	O	テト生食500mL	
22輸液・栄養製剤	O	メロソ7%20mL	
22輸液・栄養製剤	O	メロソ7%250mL	
22輸液・栄養製剤	アミノ酸製剤	アミパ ン輸液200mL	
22輸液・栄養製剤	微量元素製剤	メト レニツク注	㊟イルメソミツ
22輸液・栄養製剤	マグネシウム製剤	硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL	
22輸液・栄養製剤	維持液	アセトキ-フ 3g注 500mL	㊟
22輸液・栄養製剤	維持液	ソルデ ム3A輸液1000mL	㊟
22輸液・栄養製剤	維持液	ソルデ ム3A輸液200mL	㊟
22輸液・栄養製剤	維持液	ソルデ ム3A輸液500mL	㊟
22輸液・栄養製剤	開始液	ソルデ ム1輸液200mL	㊟ソリタT-1
22輸液・栄養製剤	開始液	ソルデ ム1輸液500mL	㊟ソリタT-1
22輸液・栄養製剤	肝不全用アミノ酸製剤	アミルバ ソ点滴静注500mL	
22輸液・栄養製剤	血漿増量薬	低分子デ キストラル注500mL	
22輸液・栄養製剤	血漿増量薬	ボルバ ソ輸液6%	
22輸液・栄養製剤	高カリ-輸液（ビ タミ-微量元素配合）	イルネバ °NF1号輸液1000mL	
22輸液・栄養製剤	高カリ-輸液（ビ タミ-微量元素配合）	イルネバ °NF2号輸液1000mL	
22輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	ソルアセトD輸液500mL	㊟グ ァーソD
22輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	ソルアセトF輸液500mL	㊟グ ァーソF
22輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	ビ カネイト輸液500mL	
22輸液・栄養製剤	細胞外液補充液	フィソ オ140輸液500mL	
22輸液・栄養製剤	脂肪乳剤	イントラリホ ス輸液20%100mL	㊟
22輸液・栄養製剤	術後回復液	ソルデ ム6輸液500mL	㊟ソリタT-6
22輸液・栄養製剤	腎不全用アミノ酸製剤	キト ミン輸液7.2%200mL	
22輸液・栄養製剤	末梢アミノ酸製剤	ビー-フリト 点滴静注用1000mL	
22輸液・栄養製剤	末梢アミノ酸製剤	ビー-フリト 点滴静注用500mL	
23血液製剤	アルブミン	アルブ ミン-25%静注12.5g/50mL	
23血液製剤	アルブミン	献血アルブ ミネ-4.4%静注11g/250mL	
23血液製剤	アンチロビ ソIII	アコアソ静注用1800	
23血液製剤	アンチロビ ソIII	アコアソ静注用600	
23血液製剤	ヒト免疫グ ロブ リン	献血グ ァーソグ ロブ リンH10%静注 5g/50mL	
23血液製剤	フィブリナゲ ソ	フィブリナゲ ソHT静注用1g「JB」	
23血液製剤	抗Dグ ロブ リン	抗D人免疫グ ロブ リン筋注用1000倍「JB」	
23血液製剤	抗HBsグ ロブ リン	ハブ スブ リンH静注1000単位	
23血液製剤	抗破傷風グ ロブ リン	テタブ リン筋注用250単位	
24造血薬	g-CSF	フィルグ ラスチムBS注75μgリゾ「F」	㊟グ ラソ
24造血薬	エリスロポ イチン	エポ ソ皮下注リゾ 24000	

24造血薬	エリスロポエチン	ダルベポエチンアルファ注射液「KKF」10μg	◎ネスフ
24造血薬	エリスロポエチン	ダルベポエチンアルファ注射液「KKF」20μg	◎ネスフ
24造血薬	エリスロポエチン	ダルベポエチンアルファ注射液「KKF」30μg	◎ネスフ
24造血薬	エリスロポエチン	ダルベポエチンアルファ注射液「KKF」40μg	◎ネスフ
24造血薬	エリスロポエチン	ダルベポエチンアルファ注射液「KKF」5μg	◎ネスフ
24造血薬	エリスロポエチン	ダルベポエチンアルファ注射液「KKF」60μg	◎ネスフ
24造血薬	エリスロポエチン	ミルセラ注射液100μg	
24造血薬	エリスロポエチン	ミルセラ注射液150μg	
24造血薬	エリスロポエチン	ミルセラ注射液25μg	
24造血薬	エリスロポエチン	ミルセラ注射液50μg	
24造血薬	持続型g-CSF	ジ-ラスト皮下注3.6mg	
24造血薬	注射用鉄剤	フェイソエト静注500mg/10mL	
24造血薬	注射用鉄剤	フェイソ静注40mg/2mL	
25止血薬	Xa阻害薬特異的中和薬	カデキザ静注用200mg	
25止血薬	ヘパリン拮抗薬	プロタミン硫酸塩静注100mg「モダ」1%	◎
25止血薬	血管強化薬	カルバゾクロムスルホン酸Na静注100mg「日新」	◎アドナ
25止血薬	抗プロスタミン	トラネキサム酸注1000mg/10mL「日新」	◎
26抗血栓薬	ヘパリン	クレキソ皮下注キット2000IU	
26抗血栓薬	ヘパリン	ダルベパリンNa静注用2500単位/10mL注射液「ニフ」	◎
26抗血栓薬	ヘパリン	ダルベパリンNa静注用5000単位/20mL注射液「ニフ」	◎
26抗血栓薬	ヘパリン	ヘパフラッシュ100単位/mL注射液5mL	
26抗血栓薬	ヘパリン	ヘパリンNa口用10単位/mL注射液「オカ」5mL	◎
26抗血栓薬	ヘパリン	ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mL注射液「モダ」	◎
26抗血栓薬	ヘパリン	ヘパリンナトリウム注射液5千単位/5mL「モダ」	◎
26抗血栓薬	ヘパリン	リコメジュリン注射用12800	
26抗血栓薬	血栓溶解薬	ウナーゼ静注用6万単位	
27降圧薬	Ca拮抗薬	ニカルギン塩酸塩注射液10mg「サワイ」10mL	◎ヘルズビソ
27降圧薬	血管拡張薬	アフリゾリン注射用20mg	
27降圧薬	硝酸薬	ニトログリセリン点滴静注50mg/100mL「TE」	◎ミリスロール
28狭心症治療薬	Ca拮抗薬	ヘラパミル塩酸塩静注5mg「NIG」	◎
28狭心症治療薬	その他の冠拡張薬	ニコラソル点滴静注用12mg「サワイ」	◎シグマート
29抗不整脈薬	Kチャネル遮断薬（クラスⅢ群）	アミタール塩酸塩静注150mg「TE」	◎
29抗不整脈薬	Naチャネル遮断薬（クラスⅠb群）	リトカイン静注用2%注射液「テル」5mL	◎
29抗不整脈薬	β遮断薬（クラスⅡ群）	インデラル注射液2mg	
29抗不整脈薬	β遮断薬（クラスⅡ群）	コルヘン静注用12.5mg	
29抗不整脈薬	β遮断薬（クラスⅡ群）	ランゾール静注用50mg「F」	◎オファクト
30心不全治療薬	ジゴキシシン系	アドレナリン注0.1%注射液「テル」1mL	◎エパソ
30心不全治療薬	ジゴキシシン系	ドパミン塩酸塩点滴静注液600mgキット「VTRS」	◎
30心不全治療薬	ジゴキシシン系	ドパミン点滴静注液600mgキット「VTRS」	◎ドブトックス
30心不全治療薬	ジゴキシシン系	ルアドレナリン注1mg/1mL	
30心不全治療薬	ジゴキシシン系	プロピノール注0.2mg/1mL	
30心不全治療薬	ジゴキシシン系	ホスミン注1mg/1mL	
30心不全治療薬	ジギタリス	ジゴシン注0.25mg/1mL	

30心不全治療薬	昇圧薬	イネチール注10mg 1%1mL	
30心不全治療薬	その他	ハソフ 注射用1000μg	
30心不全治療薬	非カテコラミン系	ネチネチ ソーワ注1mg/1mL	
31血管拡張薬	β受容体興奮薬	ズファゾラソ筋注5mg/1mL	
31血管拡張薬	β阻害薬	アルブ ロスチルアルブデ クス注射用20μg「F」	◎β阻害薬
31血管拡張薬	β阻害薬	アルブ ロスチル注10μg「F」	◎アリブ ロスト
32利尿薬	K保持性利尿薬	ソルダ クト静注用200mg	
32利尿薬	パルソ リンV2受容体拮抗薬	サムタ点滴静注用8mg	
32利尿薬	ループ利尿薬	フセミド 注20mg「武田テバ」	◎ラシックス
32利尿薬	浸透圧利尿薬	グリセオール注200mL	
32利尿薬	浸透圧利尿薬	マソニールS注射液300mL	
32利尿薬	炭酸脱水酵素抑制薬	ダイモックス注射用500mg	
33気管支喘息治療薬	β刺激薬	エフェドリン「カネ」注射液40mg	
33気管支喘息治療薬	β2刺激薬（テオフィリン薬）	ネチネチ注PL250mg/10mL	
34呼吸障害改善薬	好中球化学誘導剤 選択的阻害剤	注射用イラスチン 100mg	
34呼吸障害改善薬	中枢性呼吸刺激薬	フルマニール静注液0.5mg「ケミファ」	◎アネキート
34呼吸障害改善薬	麻薬金庫拮抗薬	ナロキソン塩酸塩静注0.2mg「AFP」	
34呼吸障害改善薬	末梢性呼吸刺激薬	ドプロアム注射液400mg/20mL	
35鎮咳薬・去痰薬	気道分泌促進薬	ブロムヘキシン塩酸塩注射液4mg「タケ」/2mL	
36胃腸機能調整薬	D2受容体拮抗薬	メクロプリミド 注10mg「NIG」	◎
37消化性潰瘍治療薬	ヒスタミンH2受容体拮抗薬	ファモチジン注射用20mg「テバ」	◎ガスター
37消化性潰瘍治療薬	プロトンポンプ阻害薬	タケボンの静注用30mg	
37消化性潰瘍治療薬	ヘラトニアルカイド	アトロピン注0.05%シリンジ「テルモ」	◎
37消化性潰瘍治療薬	四級アンモニウム塩合成抗ヒスタミン薬	ブスホン注20mg	
42肝疾患治療薬	肝機能改善薬	タロニ注射用200mg	
42肝疾患治療薬	肝機能改善薬	ヒソファゲン配合静注シリンジ 20mL	
42肝疾患治療薬	肝機能改善薬	ヒソファゲン配合静注シリンジ 40mL	
43脾疾患治療薬	蛋白分解酵素阻害薬	カバキートメチル酸塩注射用「サリ」100mg	◎イフォーワ
43脾疾患治療薬	蛋白分解酵素阻害薬	カバキートメチル酸塩注射用「サリ」500mg	◎イフォーワ
43脾疾患治療薬	蛋白分解酵素阻害薬	ミラクリット 注射液5万単位/1mL	
44抗精神・うつ薬	ブチロフェノール系	セネス注5mg/1mL	
45抗不安薬、睡眠薬	バルビツール酸系睡眠薬	フェバルール注射液100mg/1mL	
45抗不安薬、睡眠薬	ベンゾジアゼピン系抗不安薬（長時間型）	セロニン注射液5mg/1mL	
45抗不安薬、睡眠薬	ベンゾジアゼピン系睡眠薬（中間型）	サレス静注2mg/1mL	
46抗てんかん薬	SV2A結合	レバチン点滴静注500mg「明治」	◎イーケープラ
46抗てんかん薬	ヒダントイン系薬	ホストイン静注750mg/10mL	
47片頭痛治療薬	抗CGRP抗体	アイビゲン 皮下注70mg/0.5mL	
47片頭痛治療薬	抗CGRP抗体	アゾビ 皮下注225mgオクトインジェクター 1.5mL	
47片頭痛治療薬	抗CGRP抗体	エムガルティ皮下注120mgオクトインジェクター	
47片頭痛治療薬	トリプタン系薬	イミグ ランキット皮下注3mg/0.5mL	
48制吐薬、鎮暈薬	5HT3受容体拮抗制吐薬	パロセチン点滴静注パック 0.75mg/50mL「タケ」	◎アロキソ
48制吐薬、鎮暈薬	5HT4受容体拮抗制吐薬	カイトリル注1mg	

48制吐薬、鎮暈薬	5HT4受容体拮抗制吐薬	グラニセトンの点滴静注パップ 3mg/100mL「NK」	◎カイトリル
48制吐薬、鎮暈薬	選択的NK1受容体拮抗制吐剤	ネキアプロピタの点滴静注用150mg「NK」	◎アロイメント
48制吐薬、鎮暈薬	脳循環・代謝改善薬など	アデホスリンの注40mg/2mL	
49パーキンソン病治療薬	L-dopa含有製剤	ドパスト静注25mg/10mL	
50抗認知症用薬	抗アミロイドβ抗体	レカ点点滴静注200mg/2mL	
50抗認知症用薬	抗アミロイドβ抗体	ケナラ点点滴静注液350mg/20mL	
50抗認知症用薬	抗アミロイドβ抗体	レカ点点滴静注500mg/5mL	
50脳卒中治療薬	くも膜下出血・脳血栓症急性期治療薬	オザグレルNa点点滴静注液80mg「ケミファ」	◎カクワット
50脳卒中治療薬	脳保護薬	エタラボンの点滴静注液30mg「ケミファ」	◎ラビカット
51自律神経作用薬等	副交感神経興奮剤	スガマックス静注200シリンジ「マルイ」	◎アロディオン
52筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	スキサメニウム注100「マルイ」	◎レキシン
52筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	ダントリウム注射用20mg	
52筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	ボトックス注用100単位	
52筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	ボトックス注用50単位	
52筋弛緩薬	末梢性筋弛緩薬	ロクロム臭化物静注液50mg/5.0m「マルイ」	◎エスラックス
53麻薬および類似薬	麻薬	ナルバイン注2mg/1mL	
53麻薬金庫等	非麻薬金庫性鎮痛薬（非オピオイド）	リセリン注15mg/1mL	
53麻薬金庫等	麻薬金庫	フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	
53麻薬金庫等	麻薬金庫	ハロキシド塩酸塩「タカ」35mg	
53麻薬金庫等	麻薬金庫	ミルビネ塩酸塩注射液10mg「オオバ」1mL	
53麻薬金庫等	麻薬金庫	ミルビネ塩酸塩注射液200mg「オオバ」5mL	
54麻酔薬	その他	ケタール静注用200mg/20mL	
54麻酔薬	その他	1%デップリバソ注-キット50mL	
54麻酔薬	その他	ドローパタ注射液25mg/10mL	
54麻酔薬	その他	1%プロポフォール注「マルイ」20mL	
54麻酔薬	その他	レミフェンタニル静注用2mg「第一三共」	◎アルチバ
54麻酔薬	鎮静薬（中枢性α2作動薬）	デクスメトミジン塩酸塩静注液200μg「ニプロ」	◎プロレデックス
54麻酔薬	ベンゾジアゼピン系超短時間	ドルミカム注射液10mg/2mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	アタハイン注7.5mg/mL20mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	塩酸ヒバカルイン注射液2%「NP」	◎
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	キョカイイン注射液「0.5%」ヒバカシ20mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	キョカイイン注射液「1%」ヒバカシ20mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	キョカイイン注射液「2%」ヒバカシ20mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	キョカイイン注射液1%10mL	◎
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	キョカイイン注ホリソフ1%5mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	ネビバカイン注射液5mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	マカイン注脊麻用0.5%高比重4mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	マカイン注脊麻用0.5%等比重4mL	
54麻酔薬	局所麻酔薬（アミド型）	リドカイン塩酸塩注射液2%「VTRS」	◎
55眼科用剤	蛍光眼底造影剤	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	予約
55眼科用剤	蛍光眼底造影剤	バビース硝子体内注射液120mg/mL	予約
55眼科用剤	蛍光眼底造影剤	フルオキサイト注射液1号500mg/5mL	◎
55眼科用剤	蛍光眼底造影剤	ルセニクス硝子体内注射用キット10mg/mL	予約

58腎疾患用剤	Ca受容体作動薬	カ°シ静注透析用25μgシツ	
58腎疾患用剤	Ca受容体作動薬	カ°シ静注透析用50μgシツ	
58腎疾患用剤	Ca受容体作動薬	カ°シ静注透析用100μgシツ	
58腎疾患用剤	掻痒症治療薬	コルパ° 静注透析用シツ 17.5μg	
58腎疾患用剤	掻痒症治療薬	コルパ° 静注透析用シツ 25μg	
58腎疾患用剤	腎機能検査用試薬	イツ°ジ°カシ注20mg「AFP」5mL	
63造影剤	mRI造影剤	EOB・フ°リビ°ストシツ 10mL	
63造影剤	mRI造影剤	EOB・フ°リビ°ストシツ 5mL	
63造影剤	mRI造影剤	フ°ロハス静注シツ 13mL	
63造影剤	mRI造影剤	フ°ロハス静注シツ 17mL	
63造影剤	リハ°・子宮卵管造影剤	リ°ホ°-ル480注10mL	
63造影剤	胆道造影剤	ビ°リスビ°ソ点滴静注50 100mL	
63造影剤	尿路血管造影剤	イハ°ミシ注300シツ 150mL	
63造影剤	尿路血管造影剤	イハ°ミシ 300注シツ 100mL「BYL」	◎フ°ロシ°
63造影剤	尿路血管造影剤	イハ°ミシ300注シツ 100mL	
63造影剤	尿路血管造影剤	イハ°ミシ350注シツ 135mL	
63造影剤	膵管胆道・逆行性尿路・関節・唾液腺造影剤	ウ°グ°ラフシ注60%20mL	
64透析用剤	イリスロ°イシ	ダ°ルバ°ホ°イシソアルファ注シツ 「KKF」10μg	◎ネスフ°
64透析用剤	イリスロ°イシ	ダ°ルバ°ホ°イシソアルファ注シツ 「KKF」20μg	◎ネスフ°
64透析用剤	イリスロ°イシ	ダ°ルバ°ホ°イシソアルファ注シツ 「KKF」30μg	◎ネスフ°
64透析用剤	イリスロ°イシ	ダ°ルバ°ホ°イシソアルファ注シツ 「KKF」40μg	◎ネスフ°
64透析用剤	イリスロ°イシ	ダ°ルバ°ホ°イシソアルファ注シツ 「KKF」5μg	◎ネスフ°
64透析用剤	イリスロ°イシ	ダ°ルバ°ホ°イシソアルファ注シツ 「KKF」60μg	◎ネスフ°
64透析用剤	蛋白分解酵素阻害剤	ナ°ファモスタットメシル酸塩注用10mg「ト°」	◎
64透析用剤	蛋白分解酵素阻害剤	ナ°ファモスタットメシル酸塩注用50mg「ト°」	◎
64透析用剤	透析液	キ°タ°リ°-透析剤4E	
64透析用剤	透析液	キ°タ°リ°-透析剤AF5号（6L）	
64透析用剤	透析液	サブ°ラット°血液ろ過用補充液BSg2020mL	
64透析用剤	ヘパリン製剤	ハ°°リ°Na透析用250単位/mL12mLシツ「ニ°」	◎
64透析用剤	ヘパリン製剤	ハ°°リ°Na透析用250単位/mL20mLシツ「ニ°」	◎